

Ceník

Střešní produkty pro obytné domy

12. 07. 2010

DPH 20 %

Obsah

Střešní krytiny	2
Oplechování a příslušenství pro taškové krytiny	5
Speciální příslušenství pro krytinu Classic a Vintage	5
Okapový systém 125 / 87	6
Okapový systém 150 / 100	7
Střešní bezpečnostní prvky	8
Další příslušenství pro taškové krytiny a střešní profily typu Classic a Vintage	9
Rovinné tabule a svítky	11
Falcované svítky s měkkým jádrem	11

Společnost Ruukki je odborníkem v oblasti kovů, na kterého se můžete plně spolehnout vždy, když potřebujete materiály na bázi kovů, komponenty, systémy anebo komplexní řešení. Neustále zdokonalujeme naše výrobky tak, aby vyhovovaly Vaším potřebám.

• **Střešní krytiny**

Kategorie výrobku / Výrobek Kód výrobku Povrchová úprava Technická záruka Záruka na povrch Kč/m² bez DPH s DPH
Název výrobku

Krytiny Classic a Vintage

Classic premium	SR35-475C	Pural embossed	50	20	599,-	719,-
Classic	SR35-475D	Pural Matt	50	20	455,-	546,-
Vintage*	SR30-1120	Purex	40	15	355,-	426,-

* Termín dodání 3–4 týdny.

Taškové krytiny

Elite	TS60-400-1015	Pural Matt	50	20	420,-	504,-
Monterrey premium	TS39-350-1100	Pural Matt	50	20	390,-	468,-
Monterrey plus	TS39-350-1100	Purex	40	15	345,-	414,-
Monterrey standard	TS39-350-1100	Polyester	30	10	265,-	318,-
Decorrey	TS28-400-1130	Polyester	30	10	220,-	264,-

* Akce platí od 9. 9. do 15. 12. 2010; cena bez DPH; pouze pro střechy nad 150m² objednané současně s kompletním okapovým systémem a doplňky Ruukki.

Trapézový plech

T20 premium*	T20-29W-1095	Pural Matt	50	20	260,-	312,-
T20 standard*	T20-29W-1095	Polyester	30	10	214,-	257,-
T20	T20-29W-1095	Pozink			176,-	211,-
T35 premium*	T35-40-1035	Pural Matt	50	20	275,-	330,-
T35 standard*	T35-40-1035	Polyester	30	10	225,-	270,-
T35	T35-40-1035	Pozink			185,-	222,-

* Možno objednat s antikondenzační úpravou. 65 Kč/m² bez DPH, 77 Kč/m² s DPH.

** Současný dodávaný profil T20 nelze kombinovat s profily T20 dodanými před rokem 2010

Kategorie výrobku / Výrobek Kód výrobku Povrchová úprava Technická záruka Záruka na povrch bez DPH s DPH
Název výrobku

Tašková krytina maloformátová

Finnera*	TS52-330-1140	Purex	40	15	355,-/m ²	426,-/m ²
Finnera*	TS52-330-1140	Purex	40	15	266,-/ks	319,-/ks

* 1 paleta = 233 m² (310 ks); 1 ks = 0,75 m².

SORTIMENT BAREV:

Classic premium	RR32	RR23	RR22							
Classic	RR29	RR32	RR11	RR750	RR23	RR33	RR22	RR887	RR40	RR41
Vintage	RR29	RR32	RR11	RR23	RR33					
Elite	RR29	RR32	RR11	RR750	RR23	RR33	RR887			
Monterrey premium	RR29	RR32	RR11	RR750	RR23	RR33	RR887			
Monterrey plus	RR29	RR32	RR11	RR750	RR23	RR33	RR887			
Monterrey standard	RR29	RR32	RR11	RR750	RR23	RR33	RR887	RR37	RR35	
Decorrey	RR29	RR32	RR750							
T20 / T35 premium	RR29	RR32	RR11	RR750	RR23	RR33	RR887			
T20 / T35 standard	RR29	RR32	RR11	RR750	RR23	RR33	RR887	RR37	RR35	
Finnera	RR29	RR32	RR33							


NOVINKA

**V AKCI
MOTERREY
PREMIUM
319 Kč***


**V AKCI
MOTERREY
PLUS
265 Kč***

• **Classic™ premium**


Výška zámku	32 mm
Krycí šířka	475 mm
Celková šířka	510 mm
Maximální délka	10 000 mm
Minimální délka	800 mm
Tloušťka materiálu	0,50 mm
Množství zinku	275 g/m ²



*Integrovaná plstěná zvuková izolace
snižuje hluk o 6 dB*




Strukturovaná povrchová úprava vypadá prestižně





• **Classic D**

Výška zámku	32 mm
Krycí šířka	475 mm
Celková šířka	510 mm
Maximální délka	10 000 mm
Minimální délka	800 mm
Tloušťka materiálu	0,50 mm
Množství zinku	275 g/m ²





*Okapová hrana u profilu Classic
bez viditelných šroubů*





• **Vintage**

Výška zámku	30 mm
Krycí šířka	1120 mm
Celková šířka	1143 mm
Maximální délka	7500 mm
Minimální délka	800 mm
Tloušťka materiálu	0,50 mm
Množství zinku	275 g/m ²




• **Profil T20**

Celková výška	18 mm
Šířka záhybu	29 mm
Krycí šířka	1095 mm
Celková šířka	1143 mm (strešní a stěnový profil)
	1129 mm (s antikondenzačním žlábkem)
Maximální délka	8000 mm
Minimální délka	800 mm
Tloušťka materiálu	0,50 mm (premium)
	0,45 mm (standard)
Množství zinku	275 g/m ²




• **Elite**

Celková výška	60 mm
Délka stupně	400 mm
Krycí šířka	1015 mm
Celková šířka	1090 mm
Maximální délka	8000 mm
Minimální délka	1030 mm
Tloušťka materiálu	0,50 mm
Množství zinku	275 g/m ²




• **Monterrey**

Celková výška	39 mm
Délka stupně	350 mm
Krycí šířka	1100 mm
Celková šířka	1180 mm
Maximální délka	8000 mm
Minimální délka	850 mm
Tloušťka materiálu	0,50 mm (premium / plus) 0,45 mm (standard)
Množství zinku	275 g/m ²




• **Decorrey**

Celková výška	28 mm
Délka stupně	400 mm
Krycí šířka	1130 mm
Celková šířka	1181 mm
Maximální délka	6000 mm
Minimální délka	900 mm
Tloušťka materiálu	0,45 mm
Množství zinku	275 g/m ²



• **Finnera**

Celková výška	52 mm
Délka stupně	330 mm
Krycí šířka	1140 mm
Celková šířka	1190 mm
Krycí délka	660 mm
Celková délka	725 mm
Tloušťka materiálu	0,50 mm
Množství zinku	275 g/m ²




Profil zámek usnadňují instalaci

• Oplechování a příslušenství pro taškové krytiny

Název výrobku	Kód výrobku	Celková délka (mm)	Decorrey Monterrey standard T20 standard (Polyester)		Finnera Monterrey plus (Purex)		Elite Monterrey premium (Pural Matt)	
			bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH
1 Hřebenáč oblý	RA1BRO	2100	554,-	665,-	640,-	768,-	704,-	845,-
2 Hřebenáč hladký	RA1AR	2000	354,-	425,-	405,-	486,-	449,-	539,-
3 Štítové lemování (dvoudílné)	RA1BG (vrchní díl)	2000	287,-	344,-	326,-	391,-	360,-	432,-
	RA1BB (spodní díl)**	2000	158,-	190,-	158,-	190,-	158,-	190,-
4 Okapové lemování	130RA1BE	2000	269,-	323,-	303,-	364,-	331,-	397,-
5 Úžlabí	625RA2BV	2000	459,-	551,-	507,-	608,-	549,-	659,-
6 Koncovka hřebenáče (pro sedlovou střechu)	RA12E		96,-	115,-	96,-	115,-	96,-	115,-
7 Koncovka hřebenáče (pro valbovou střechu)	RA12HO		396,-	475,-	396,-	475,-	396,-	475,-
8 T-spoj hřebenáče	RA12T		985,-	1182,-	985,-	1182,-	985,-	1182,-
9 Y-spoj hřebenáče (obl.)	RA12YO		824,-	989,-	824,-	989,-	824,-	989,-
10 Odvětrání hřebene oblého	RA12PO		1167,-	1400,-	1167,-	1400,-	1167,-	1400,-
11 Odvětrání hřebene hladkého*	RA12PF		1167,-	1400,-	1167,-	1400,-	1167,-	1400,-


* Termín dodání 5–6 týdnů.

** Pouze ve stand. barvách a povrchové úpravě Polyester.


• Speciální příslušenství pro krytinu Classic a Vintage

Název výrobku	Kód výrobku	Celková délka (mm)	Vintage (Purex)		Classic (Pural Matt)		Classic premium (Pural embossed)	
			bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH
1 Hřebenáč hladký	RA1AR	2000	405,-	486,-	449,-	539,-	455,-	546,-
2 Štítové lemování	RA1AG	2000	323,-	388,-	363,-	436,-	376,-	420,-
3 Okapové lemování	RA1AE	2000	–	–	341,-	409,-	358,-	430,-
4 Okapové lemování	130RA1BE	2000	303,-	364,-	–	–	–	–
5 Úžlabí	625RA1BV	2000	507,-	608,-	549,-	659,-	599,-	719,-
6 Větrací lišta Classic	RA1AS	460	–	–	91,-	109,-	91,-	109,-
7 Lemování pultové hrany	RA1AEU	2000	293,-	352,-	314,-	377,-	347,-	416,-
8 Mezikus pro napojení krytiny Classic (pozink)	RA1ACJ		–	–	123,-	148,-	123,-	148,-
9 Odvětrání hřebene hladkého*	RA12PF		1167,-	1400,-	1167,-	1400,-	1167,-	1400,-

* Termín dodání 5–6 týdnů.



• Okapový systém 125 / 87

Název výrobku	Kód výrobku	Cena	
		bez DPH	s DPH
1 Žlab (délka 2000 mm)	R50G1252000	328,-	394,-
2 Žlab (délka 4000 mm)	R50G1254000	655,-	786,-
3 Žlab (délka 6000 mm)	R50G1256000	983,-	1180,-
4 Žlabový hák krátký	R2OG125BESL	77,-	92,-
5 Žlabový hák střední (délka 250 mm)	R2OG125BEL 25	80,-	96,-
6 Žlabový hák dlouhý (délka 300 mm)	R2OG125BEL 30	108,-	130,-
7 Úchyt žlabu – protihák	R2OGS	40,-	48,-
8 Žlabová spojka (zaklapovací)	R50G125J	85,-	102,-
9 Žlabové čelo univerzální	R5OG125EUNI	76,-	91,-
10 Žlabový roh vnější	R10G125CE90	482,-	578,-
11 Žlabový kout vnitřní	R10G125CI90	482,-	578,-
12 Žlabový kotlík	R40G12587O	166,-	199,-
13 Koleno (půl „S“ kolena, úhel 60°)	R10D87N	172,-	206,-
14 Výtokové koleno (s návalkou na konci)	R40D87O	234,-	281,-
15 Svod (délka 1000 mm)	R40D871000	234,-	281,-
16 Svod (délka 2500 mm)	R40D872500	586,-	703,-
17 Svod (délka 4000 mm)	R40D874000	937,-	1124,-
18 Objímka svodu (zeď) (délka šroubu 135 mm)	R20D87BR	148,-	178,-
19 Objímka svodu (dřevo)	R20D87BW	62,-	74,-
20 Y-kus (k napojení 2 svodů)	R40D87Y	845,-	1014,-
21 Odbočka do sudu*	R40D87AS	697,-	836,-

* Termín dodání 5–6 týdnů.

SORTIMENT BAREV:

Systémy odvodnění 125 / 87

RR29

RR32


RR11

RR23

RR33

RR20

RR750



• Okapový systém 150 / 100

Název výrobku	Kód výrobku	Cena	
		bez DPH	s DPH
1 Žlab (délka 2000 mm)	R50G1502000	421,-	505,-
2 Žlab (délka 4000 mm)	R50G1504000	843,-	1012,-
3 Žlab (délka 6000 mm)	R50G1506000	1264,-	1517,-
4 Žlabový hák krátký	R2OG150BESL	75,-	90,-
5 Žlabový hák střední (délka 200 mm)	R2OG150BEL 20	83,-	100,-
6 Žlabový hák dlouhý (délka 300 mm)	R2OG150BEL 30	118,-	142,-
7 Úchyt žlabu – protihák	R2OGS	40,-	48,-
8 Žlabová spojka (zaklapovací)	R50G150J	91,-	109,-
9 Žlabové čelo levé/pravé	R50G150EL/R50G150ER	82,-	98,-
10 Žlabový roh vnější	R10G150CE90	589,-	707,-
11 Žlabový kout vnitřní	R10G150CI90	589,-	707,-
12 Žlabový kotlík	R40G150100O	192,-	230,-
13 Koleno (půl „S“ kolena, úhel 60 °)	R10D100N	202,-	242,-
14 Výtokové koleno (s návalkou na konci)	R40D1000	266,-	319,-
15 Svod (délka 1000 mm)	R40D1001000	248,-	298,-
16 Svod (délka 2500 mm)	R40D1002500	619,-	743,-
17 Svod (délka 4000 mm)	R40D1004000	990,-	1188,-
18 Objímka svodu (zeď) (délka šroubu 180 mm)	R20D100BR	149,-	179,-
19 Objímka svodu (dřevo)	R20D100BW	72,-	86,-
20 Y-kus (k napojení 2 svodů)	R40D100Y	922,-	1106,-
21 Odbočka do sudu*	R40D100AS	747,-	896,-

* Termín dodání 5–6 týdnů.

SORTIMENT BAREV:

Systémy odvodnění 150 / 100

RR29

RR32


RR11

RR23

RR33

RR20

RR750



• Střešní bezpečnostní prvky

Název výrobku	Kód výrobku	Finnera		Elite Monterrey Decorrey	
		bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH
Bezpečnostní prvky pro taškové krytiny					
1 Žebřík (délka 2400 mm) ²⁾	RSL2400	–	–	1947,–	2336,–
2 Žebřík (délka 3000 mm) ²⁾	RSL3000	–	–	2326,–	2791,–
3 Žebřík (délka 3600 mm) ²⁾	RSL3600	–	–	2780,–	3336,–
4 Montážní sada k žebříku nad okap****	RSLFSE	–	–	3326,–	3991,–
5 Montážní sada k žebříku do štítu****	RSLFSF	–	–	4314,–	5177,–
6 Montážní sada k žebříku na krytinu****	RSLFSB	–	–	1112,–	1334,–
7 Montážní sada k žebříku na stěnu****	RSLFSG	–	–	1589,–	1907,–
8 Střešní lávka délka 1000 mm (vč. úchytu a podpory)***	SET	–	–	2076,–	2491,–
9 Střešní lávka délka 3000 mm (vč. úchytu a podpory)**	SET	4506,– ¹⁾	5407,– ¹⁾	4506,–	5407,–
10 Stupínek (vč. úchytu)**	SET	–	–	781,–	937,–

Sněhové zábrany pro taškové krytiny

11 Sněhový rozražeč (se šroubem)	RSSTB	90,–	108,–	90,–	108,–
12 Sněhová zábrana (délka 3000 mm; vč. přísl.)**	RSSSB3000	2889,– ¹⁾	3467,– ¹⁾	2889,–	3467,–

Sněhové zábrany pro taškové krytiny (délka 2000 mm)*

Polyester	RSSFB SET	–	–	663,–	796,–
13 Purex	RSSFB SET	748,–	898,–	748,–	898,–
Pural Matt	RSSFB SET	–	–	798,–	958,–

		Vintage		Classic	
		bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH
Bezpečnostní prvky pro krytiny typu Classic a Vintage					
14 Montážní sada k žebříku na krytinu****	RSLFSA	–	–	1112,–	1334,–
9 Střešní lávka délka 3000 mm (vč. úchytu a podpory)**	SET	4506,–	5407,–	4506,–	5407,–
12 Sněhová zábrana (délka 3000 mm; vč. přísl.)**	RSSSA	–	–	2889,–	3467,–
12 Sněhová zábrana (délka 3000 mm; vč. přísl.)**	RSSSB	2889,–	3467,–	–	–

* Včetně montážní sady, která obsahuje 7 šroubů v délce 7 cm + 14 podložek + vyztužovací profil v tloušťce 1,5 mm.


** Nutná specifikace typu krytiny.

*** Nutná specifikace typu krytiny. Není určeno pro profil Classic, Finnera a Vintage.

**** Termín dodání 5–6 týdnů.


¹⁾ Součástí dodávky je i montážní sada RSLFSFI

²⁾ Termín dodání 5–6 týdnů. Pro všechny typy krytin mimo Finnera



• Další příslušenství pro taškové krytiny a střešní profily typu Classic a Vintage

Název výrobku	Kód výrobku	bez DPH	s DPH
Podstřešní fólie			
1 Fólie A (antikondenzační; 1 role 75 m ²)	RA6U VP 100 g/m ²	2198,-	2638,-
2 Fólie 140 (kontaktní, vysoce difuzní; 1 role 75 m ²)	RA6U 140 g/m ²	2822,-	3386,-
Těsnění			
3 Větrací pás hřebene a nároží (délka pásu 5000 mm; v barvě RR32, RR33, RR750, šíře 310 mm)	RA3VRF310	1393,-	1672,-
4 Univerzální těsnění, určeno ke všem profilům, šíře 1000 mm	RA3FUNI50	59,-	71,-
5 Ochranná větrací mřížka (délka 1000 mm; černá, červená)	RA4VG100050	33,-	40,-
6 Větrací ochranný pás (délka 5000 mm; šíře 100 mm, barva černá, červená)	RSBSTB 100	193,-	232,-
7 Větrací ochranný pás (délka 5000 mm; šíře 80 mm, barva černá, červená)	RSBSTB 80	176,-	211,-
8 Větrací ochranný pás (délka 5000 mm; šíře 50 mm, barva černá, červená)	RSBSTB 50	164,-	197,-
9 Těsnění z EPDM pro trapézové profily (délka 25 000 mm)	RA3TS1025	151,-	181,-
Spojovací materiál			
10 Šroub do dřeva (4,8 × 35 mm; balení: 250 ks) (balení)	48035	675,-	810,-
11 Spojovací šroub (4,8 × 20 mm; balení: 250 ks) (balení)	48020	650,-	780,-
12 Těsnicí nýty lakované (4 × 9,5 mm; balení: 500 ks) (balení)	EA6PRAF495	1445,-	1734,-
13 Šroub Classic (4,2 × 25 mm; balení: 250 ks) (balení)	S1E42025	535,-	642,-
Opravné nátěry			
14 Opravná barva (100 ml)	RA6RP01	273,-	328,-
15 Opravná barva (300 ml)	RA6RP03	514,-	617,-



Název výrobku	Kód výrobku	Classic Vintage		Elite Monterrey Decorrey	
		bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH
Střešní prostupy					
16 Odvětrací komínek (neizolovaný; Ø 110 mm)	SET RA4VHLS110U (nutná specifikace typu krytiny)	2836,-	3 403,-	2836,-	3 403,-
16 Odvětrací komínek univerzální** (neizolovaný; Ø 110 mm)	SET RA4VHLS110U UNI (nutná specifikace typu krytiny)	-	-	3255,-	3906,-
17 Odvětrací komínek (tepelně izolovaný; Ø 125 mm)	SET RA4VHLS125I (nutná specifikace typu krytiny)	3799,-	4 559,-	3799,-	4 559,-
17 Odvětrací komínek univerzální** (tepelně izolovaný; Ø 125 mm)	SET RA4VHLS125I UNI (nutná specifikace typu krytiny)	-	-	4219,-	5063,-
18 Manžeta z EPDM (Ø 3–20; vč. přísl.)	3–20 mm RA4B	250,-	300,-	250,-	300,-
19 Manžeta z EPDM (Ø 6–50; vč. přísl.) (sada)	6–50 mm RA4BS	415,-	498,-	415,-	498,-
20 Manžeta z EPDM (Ø 32–76; vč. přísl.) (sada)	32–76 mm RA4BS	449,-	539,-	449,-	539,-
21 Manžeta z EPDM (Ø 6–102; vč. přísl.) (sada)	6–102 mm RA4BS	687,-	824,-	687,-	824,-
22 Manžeta z EPDM (Ø 76–152; vč. přísl.) (sada)	76–152 mm RA4BS	868,-	1042,-	868,-	1042,-
23 Manžeta z EPDM (Ø 102–178; vč. přísl.) (sada)	102–178 mm RA4BS	1004,-	1205,-	1004,-	1205,-
24 Manžeta z EPDM (Ø 127–228; vč. přísl.) (sada)	127–228 mm RA4BS	1218,-	1462,-	1218,-	1462,-
25 Manžeta z EPDM (Ø 152–280; vč. přísl.) (sada)	152–280 mm RA4BS	1588,-	1906,-	1588,-	1906,-
26 Manžeta z EPDM (Ø 178–330; vč. přísl.) (sada)	178–330 mm RA4BS	2305,-	2766,-	2305,-	2766,-
27 Manžeta z EPDM (Ø 254–467; vč. přísl.) (sada)	254–467 mm RA4BS	3110,-	3732,-	3110,-	3732,-
28 Manžeta z EPDM (Ø 330–660; vč. přísl.)	330–660 mm RA4B	6416,-	7699,-	6416,-	7699,-
29 Manžeta rozebíratelná (Ø 12–100)	RETROFIT 12–100 mm RA4BS	1230,-	1476,-	1230,-	1476,-
30 Manžeta rozebíratelná (Ø 100–230)	RETROFIT 100–230 mm RA4BS	1636,-	1963,-	1636,-	1963,-
31 Manžeta rozebíratelná (Ø 230–420)	RETROFIT 230–420 mm RA4BS	2621,-	3145,-	2621,-	3145,-
Prosvětlovací prvky					
32 Světelník (450 × 550 mm; bezpečnostní dvojsklo, univerzální, barva hnědá)	SW04500550	-	-	2782,-	3338,-
33 Prosvětlovací profil pouze pro Monterrey (rozměry 1400 × 1100 mm)	RA6T39350	-	-	4536,-	5443,-
34 Prosvětlovací profil pouze pro T20 (min. rozměr 1000, max. 6000 mm (po 500 mm) × 1100)*	RA6T2024	-	-	395,- /m ²	474,- /m ²

* Vyrobeno z PVC.

** Vhodné i pro profily Finnerra a T20.


16



17



18–28




29–31



32



33



• **Rovinné tabule**

1250 × 2000 mm

Povrch	Tloušťka (mm)	Kč/m ²	
		bez DPH	s DPH
Pural embossed	0,5	360,-	432,-
Pural Matt	0,5	335,-	402,-
Purex	0,5	296,-	355,-
Polyester	0,45	259,-	311,-
Polyester	0,6	288,-	346,-
Polyester	0,7	306,-	367,-

SORTIMENT BAREV:

Pural embossed	RR32	RR23	RR22								
Pural Matt	RR29	RR32	RR11	RR750	RR23	RR33	RR22	RR887			
Purex	RR29	RR32	RR11	RR750	RR23	RR33	RR887				
Polyester	RR29	RR32	RR11	RR750	RR23	RR33	RR37	RR35	RR887	RAL9002	RAL9006

• **Svítek šíře 1250 mm** (minimální délka 1 m)

Svítek šíře 625 mm (od 1 m do 6 m – sudý počet)

Svítek šíře 620 mm (minimální délka 6 m – sudý počet)

Povrch	Tloušťka (mm)	Kč/m ²	
		bez DPH	s DPH
Pural Matt	0,5	346,-	415,-
Purex	0,5	306,-	367,-
Polyester	0,45	269,-	323,-
Polyester	0,6	298,-	358,-
Polyester	0,7	316,-	379,-

SORTIMENT BAREV:

Pural embossed	RR32	RR23	RR22								
Pural Matt	RR29	RR32	RR11	RR750	RR23	RR33	RR22	RR887			
Purex	RR29	RR32	RR11	RR750	RR23	RR33	RR887				
Polyester	RR29	RR32	RR11	RR750	RR23	RR33	RR37	RR35	RR887	RAL9002	RAL9006

• **Falcované svítky s měkkým jádrem 610 mm**

Povrch	Množství zinku (g/m ²)	Tloušťka (mm)	Informace	Kč/m ²	
				bez DPH	s DPH
Purex	275	0,6	50 bm/svítek	339,-	407,-

SORTIMENT BAREV:


Purex	RR23	RR29	RR32	RR33
-------	------	------	------	------

• **Kódy a názvy barev RR**

Kód barvy	Název barvy	Kód barvy	Název barvy
RR11	Smrkově zelená	RR33	Černá
RR22	Šedá	RR35	Modrá
RR23	Tmavě šedá	RR37	Zelená
RR29	Červená	RR750	Cihlově červená
RR32	Tmavě hnědá	RR887	Čokoládově hnědá

Barevné odstíny jsou pouze ilustrativní.

• **Seznam kontaktních telefonních čísel na regionální obchodní zástupce (dle okresů)**



- 1. Střední a Severní Čechy: 604 212 459
- 2. Západní a Jižní Čechy: 604 212 462
- 3. Východní Čechy a Jižní Morava: 603 829 903
- 4. Severní a Jižní Morava: 604 212 452

- Obchodní oddělení: tel.: +420 257 311 040
fax: +420 257 311 041
- Zákaznický servis: tel.: +420 596 734 012
fax: +420 596 734 013

Ruukki CZ s.r.o., Řevnická 170/4, 155 21 Praha 5, www.ruukkistrechy.cz, www.ruukki.cz

Vzhledem k probíhajícímu výzkumu a vývoji předloženého systému si Ruukki CZ s.r.o. vyhrazuje právo měnit a opravovat toto zpracování bez předchozího upozornění. Tento katalog není považován za veřejný příslib z hlediska platného zákona.

Copyright © 2010 Rautaruukki Corporation. Veškerá práva vyhrazena. Ruukki, Rautaruukki, More with Metals a Elite® jsou ochrannými známkami Rautaruukki Corporation. Pural®, Ruukki, Monterrey® jsou registrovanými ochrannými známkami Rautaruukki Corporation. Ruukki CZ s.r.o. si vyhrazuje právo změny. Aktuální a detailnější informace naleznete v ceníku Střešní systémy a příslušenství.